

TEPLOVZDUŠNÁ VOLNĚ STOJÍCÍ KAMNA



E520 / E520 T

A⁺

6,5 kW
1010 x 470 x 470 mm
87,7 %
118 kg
150 mm
horní
ne

Bílá Černá Corten




E530 / E530 T

A⁺

8,5 kW
1220 x 601 x 626 mm
89,7 %
155 kg
150 mm
horní
ne

Ardesia Bílá Černá



Marrone Tènné Verde Mirto Rosso Lava



Bianco Bianco Calce Corten



BONNY

A



4,5 - 9 kW
1090 x 810 x 460 mm
80,5 %
164 kg
150 mm
horní
ne

Crema Moka Cipria



Anice Bianco Te Verde



CIRCLE / CIRCLE BCS automatická regulace hoření

A⁺

7,2 kW
1220 x 490 x 490 mm
85,1 % / 85,3 %
140 kg, včetně akumulace 189 kg
150 mm
horní / zadní
ano, Ø 75 mm

Ardesia Bianco/Ardesia Bianco Grigio/ Terra Cotta



Rosso Lava Bianco Grigio Cerato



E900 M con forno s troubou

A



13 kW
1460 x 780 x 630 mm
79 %
305 kg
150 mm
horní
ne

Rosso Bianco Antico Terra Oriente



E924 / E924 BCS automatická regulace hoření

A⁺

7,2 kW
1140 x 460 x 460 mm
85,1 % / 85,3 %
141 kg, včetně akumulace 190 kg
150 mm
horní / zadní
ano, Ø 75 mm

Ardesia Giallo Acceso Nero Opaco



Rosso Lava Bianco Grigio Cerato



E924 A / E924 A BCS automatická regulace hoření **A⁺**


	7,2 kW
	1240 x 460 x 460 mm
	85,1 % / 85,3 %
	143 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 75 mm


E924 A-H / E924 A-H BCS automatická regulace hoření **A⁺**


	7,2 kW
	1620 x 460 x 460 mm
	85,1 % / 85,3 %
	163 kg, včetně akumulace 277 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 75 mm


E924 H / E924 H BCS automatická regulace hoření **A⁺**


	7,2 kW
	1380 x 460 x 460 mm
	85,1 % / 85,3 %
	151 kg, včetně akumulace 265 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 75 mm


E924 M / E924 M BCS automatická regulace hoření **A⁺**



	7,2 kW
	1150 x 520 x 520 mm
	85,1 % / 85,3 %
	147 kg, včetně akumulace 196 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 75 mm


E928 / E928 BCS auto. regulace hoření / **E928 Steel** **A⁺**


	5,5 - 11,1 kW
	1270 x 570 x 450 mm
	83,1 % - 86,6 %
	240 kg / 245 kg / 195 kg, vč. akum. 285 kg / 290 kg / 195 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 120 / 75 / 120 mm


E928 A / E928 A BCS automatická regulace hoření **A⁺**


	5,5 - 11,1 kW
	1410 x 570 x 450 mm
	83,1 % - 86,6 %
	255 kg / 260 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 120 / 75 mm



E928 C / E928 C BCS automatická regulace hoření **A⁺**

- 5,5 - 11,1 kW
- 1440 x 650 x 480 mm
- 83,1 % - 86,6 %
- 260 kg / 265 kg, včetně akumulace 320 kg / 325 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 120 mm / 75 mm

**E928 C-H / E928 C-H BCS** automatická regulace hoření **A⁺**

- 5,5 - 11,1 kW
- 2090 x 650 x 480 mm
- 83,1 % - 86,6 %
- 310 kg / 315 kg, včetně akumulace 610 kg / 615 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 120 mm / 75 mm

**E928 C-M / E928 C-M BCS** automatická regulace hoření **A⁺**


- 5,5 - 11,1 kW
- 1760 x 650 x 480 mm
- 83,1 % - 86,6 %
- 285 kg / 290 kg, včetně akumulace 475 kg / 480 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 120 mm / 75 mm

**E928 H / E928 H BCS** automatická regulace hoření **A⁺**

- 5,5 - 11,1 kW
- 1870 x 570 x 450 mm
- 83,1 % - 86,6 %
- 280 kg / 285 kg, včetně akumulace 530 kg / 535 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 120 mm / 75 mm

**E928 M / E928 M BCS** automatická regulace hoření **A⁺**

- 5,5 - 11,1 kW
- 1410 x 570 x 450 mm
- 83,1 % - 86,6 %
- 250 kg / 255 kg, včetně akumulace 340 kg / 345 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 120 mm / 75 mm

**E928 R** **A⁺**

- 5,5 - 11 kW
- 1170 x 650 x 490 mm
- 83,1 % - 86 %
- 228 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 120 mm



E928 S / E928 S BCS automatická regulace hoření **A⁺**


	5,5 - 11,1 kW
	1410 x 570 x 450 mm
	83,1 % - 86,6 %
	260 kg / 265 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 120 mm / 75 mm

Nero Opaco



Rosso Lava



Bianco



Terra Cotta



E929 C / E929 C BCS automatická regulace hoření **A⁺**


	7,9 kW / 7,8 kW
	1410 x 590 x 590 mm
	85,7 % / 87,6 %
	183 kg, včetně akumulace 233 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 75 mm

*Bianco Antico/
Blu Verdemare*



*Bianco Antico/
Terra Bruna*



Bordeaux



Bianco



Canapa



E929 C-H / E929 C-H BCS automatická regulace hoření **A⁺**


	7,9 kW / 7,8 kW
	1910 x 590 x 590 mm
	85,7 % / 87,6 %
	206 kg, včetně akumulace 422 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 75 mm

*Bianco Antico/
Blu Verdemare*



*Bianco Antico/
Terra Bruna*



Bordeaux



Bianco



Canapa



E929 D / E929 D BCS automatická regulace hoření **A⁺**


	7,9 kW / 7,8 kW
	1150 x 550 x 550 mm
	85,7 % / 87,6 %
	164 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 75 mm

Ardesia



Giallo Acceso



Nero Opaco



Rosso Lava



Bianco



Grigio Cerato



E929 D-H / E929 D-H BCS automatická regulace hoření **A⁺**


	7,9 kW / 7,8 kW
	1700 x 550 x 550 mm
	85,7 % / 87,6 %
	194 kg, včetně akumulace 360 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 75 mm

Ardesia



Giallo Acceso



Nero Opaco



Rosso Lava



Bianco



Grigio Cerato



E929 M / E929 M BCS automatická regulace hoření **A⁺**


	7,9 kW / 7,8 kW
	1150 x 550 x 550 mm
	85,7 % / 87,6 %
	163 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 75 mm

Ardesia



Giallo Acceso



Nero Opaco



Rosso Lava



Bianco



Grigio Cerato



E929 M-H / E929 M-H BCS auto. regulace hoření **A+**

- 7,9 kW / 7,8 kW
- 1700 x 550 x 550 mm
- 85,7 % / 87,6 %
- 191 kg, včetně akumulace 357 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 75 mm

**E929 T / E929 T BCS** automatická regulace hoření **A+**

- 7,9 kW / 7,8 kW
- 1530 x 580 x 580 mm
- 85,7 % / 87,6 %
- 183 kg, včetně akumulace 250 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 75 mm

**ROUND / ROUND BCS** automatická regulace hoření **A+**

- 7,9 kW / 7,8 kW
- 1100 x 540 x 540 mm
- 85,7 % / 87,6 %
- 162 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 75 mm

**ROUND H / ROUND H BCS** auto. regulace hoření **A+**

- 7,9 kW / 7,8 kW
- 1560 x 540 x 540 mm
- 85,7 % / 87,6 %
- 185 kg, včetně akumulace 318 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 75 mm

**ROUND M / ROUND M BCS** auto. regulace hoření **A+**

- 7,9 kW / 7,8 kW
- 1260 x 540 x 540 mm
- 85,7 % / 87,6 %
- 170 kg, včetně akumulace 204 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 75 mm

**QUBE 1 / QUBE 1 s policí** **A**

- 4,5 - 9 kW
- 630 x 600 x 470 mm
- 80,5 %
- 150 kg / 180 kg
- 150 mm
- horní
- ne



**QUBE 2****A**

	4,5 - 9 kW
	1190 x 600 x 470 mm
	80,5 %
	205 kg
	150 mm
	horní
	ne

**QUBE 3****A**

	4,5 - 9 kW
	1240 x 600 x 470 mm
	80,5 %
	211 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

**QUBE 4****A**


	4,5 - 9 kW
	1750 x 600 x 470 mm
	80,5 %
	250 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

**THELMA****A**

	4,5 - 9 kW
	1000 x 710 x 460 mm
	80,5 %
	165 kg
	150 mm
	horní
	ne

**E124 / E124 BCS** automatická regulace hoření**A⁺**

	7,2 kW
	1150 x 490 x 490 mm
	85,1 % / 85,3 %
	150 kg, včetně akumulace 190 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 75 mm

**E124 A / E124 A BCS** automatická regulace hoření**A⁺**

	7,2 kW
	1250 x 490 x 490 mm
	85,1 % / 85,3 %
	115 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 75 mm



E128 / E128 BCS, E128 A / E128 A BCS auto. r. hoření **A+**

- 5,5 - 11,1 kW
- 1270 x 570 x 450 mm
- 84,3 % / 87,4 %
- 208 kg / 236 kg, včetně akumulace 262 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 120 mm / 75 mm

E128 A



Nero Opaco

Bianco

**E129 M / E129 M BCS** automatická regulace hoření **A+**

- 7,9 kW / 7,8 kW
- 1190 x 570 x 570 mm
- 85,7 % / 87,6 %
- 153 kg / 183 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 75 mm

Nero Opaco

Bianco

**BERNA MC 65/60, 70/51** **A**

- 11 kW
- 1420 x 750 x 530 mm
1330 x 800 x 530 mm
- 80 % / 79 %
- 264 kg / 246 kg
- 180 mm
- horní
- ano, Ø 120 mm

Nero Opaco

Rosso Lava

Bianco

Terra Cotta

**BERNA MC 90/44, 120/48** **A**

- 12 kW / 14 kW
- 1260 x 1000 x 530 mm
1300 x 1280 x 530 mm
- 79,3 % / 78,9 %
- 262 kg / 332 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 120 mm

Nero Opaco

Rosso Lava

Bianco

Terra Cotta

**BERNA MC BL 80/64, 85/55**

- 11 kW
- 1450 x 900 x 530 mm
1360 x 950 x 530 mm
- 80 % / 79 %
- 321 kg / 310 kg
- 180 mm
- horní
- ano, Ø 120 mm

Nero Opaco

Rosso Lava

Bianco

Terra Cotta

**BERNA MC BL 105/48, 133/52**

- 12 kW / 14 kW
- 1290 x 1150 x 530 mm
1330 x 1430 x 530 mm
- 79 %
- 305 kg / 426 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 120 mm

Nero Opaco

Rosso Lava

Bianco

Terra Cotta



DAVOS MC 65/60,70/51
A


	11 kW
	1860 x 750 x 530 mm 1770 x 800 x 530 mm
	80 % / 79 %
	291 kg / 270 kg
	180 mm
	horní
	ano, Ø 120 mm

Nero Opaco

Rosso Lava

Bianco

Terra Cotta



multifuoco

DAVOS MC 90/44, 120/48
A


	12 kW / 14 kW
	1700 x 1000 x 530 mm 1740 x 1280 x 530 mm
	79,3 % / 78,9 %
	284 kg / 327 kg
	200 mm
	horní
	ano, Ø 120 mm

Nero Opaco

Rosso Lava

Bianco

Terra Cotta



multifuoco

DAVOS MC BL 80/64, 85/55
A


	11 kW
	1890 x 900 x 530 mm 1800 x 950 x 530 mm
	80 % / 79 %
	352 kg / 338 kg
	180 mm
	horní
	ano, Ø 120 mm

Nero Opaco

Rosso Lava

Bianco

Terra Cotta



multifuoco

DAVOS MC BL 105/48, 133/52
A


	12 kW / 14 kW
	1730 x 1150 x 530 mm 1770 x 1430 x 530 mm
	79 %
	351 kg / 514 kg
	200 mm
	horní
	ano, Ø 120 mm

Nero Opaco

Rosso Lava

Bianco

Terra Cotta



multifuoco

LUGANO MC 65/60, 70/51
A


	11 kW
	1410 x 750 x 530 mm 1320 x 800 x 530 mm
	80 % / 79 %
	263 kg / 245 kg
	180 mm
	horní
	ano, Ø 120 mm

Nero Opaco

Rosso Lava

Bianco

Terra Cotta



multifuoco

LUGANO MC 90/44, 120/48
A


	12 kW / 14 kW
	1250 x 1000 x 530 mm 1290 x 1280 x 530 mm
	79,3 % / 78,9 %
	260 kg / 331 kg
	200 mm
	horní
	ano, Ø 120 mm

Nero Opaco

Rosso Lava

Bianco

Terra Cotta



multifuoco

LUGANO MC BL 80/64, 85/55

A



- 11 kW
- 1440 x 900 x 530 mm
1350 x 950 x 530 mm
- 80 % / 79 %
- 320 kg / 308 kg
- 180 mm
- horní
- ano, Ø 120 mm

Nero Opaco

Rosso Lava

Bianco

Terra Cotta



LUGANO MC BL 105/48, 133/52

A



- 12 kW / 14 kW
- 1280 x 1150 x 530 mm
1320 x 1430 x 530 mm
- 79 %
- 304 kg / 420 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 120 mm

Nero Opaco

Rosso Lava

Bianco

Terra Cotta



BRUNICO / BRUNICO BCS automatická regulace hoření

A+



- 11 kW / 11,1 kW
- 1460 x 730 x 580 mm
- 86 % / 86,6 %
- 272 kg / 280 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 70 / 120 mm

Bianco Antico/
Blu VerdemareBianco Antico/
Terra BrunaBianco Antico/
Verde Mirto

Bianco

Bianco Antico/
Canapa

CANAZEI / CANAZEI BCS automatická regulace hoření

A+



- 11 kW / 11,1 kW
- 1470 x 750 x 590 mm
- 86 % / 86,6 %
- 288 kg / 290 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 70 / 120 mm

Verde Mirto

Bianco Antico/
Blu VerdemareBianco Antico/
Terra Bruna

Blu Verdemare

Terra Bruna

Canapa



ORTISEI / ORTISEI BCS automatická regulace hoření

A+



- 11 kW / 11,1 kW
- 1470 x 1000 x 580 mm
- 86 % / 86,6 %
- 327 kg / 340 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 70 / 120 mm

Verde Mirto

Bianco Antico/
Blu VerdemareBianco Antico/
Terra Bruna

Blu Verdemare

Terra Bruna

Canapa



STUBOTTO C

A




- 11 kW
- 1510 x 920 x 580 mm
- 80 %
- 312 kg
- 180 mm
- horní
- ano, Ø 120 mm

Bianco Antico/
Rosso LavaBianco Antico/
Terra BrunaBianco Antico/
Verde Mirto

Bianco

Bianco Antico/
Canapa



Keramiky Piazzetta představuje klíčovou součást každého krbu a kamen této renomované značky. Jako přední evropský výrobce Piazzetta přeměňuje běžná topidla v esteticky působivé prvky, které obohatí váš domov. Co činí Piazzettu výjimečnou, je skutečnost, že jde o jediného evropského výrobce, který kromě výroby kamen má zároveň i vlastní výrobu keramiky. Dlouholetá tradice řemeslné zručnosti a pečlivá ruční práce zkušených pracovníků dávají vzniknout jedinečným keramickým obkladům, vyznačujícím se elegancí a kvalitou. Ať preferujete klasický, moderní či odvážnější design, keramika Piazzetta nabízí řešení, které oživí váš interiér a promění váš krb či kamna v příjemné místo domova. S Piazzettou získáváte nejen zdroj tepla, ale i stylový doplněk, který vám bude sloužit dlouhá léta.



Neve



Bianco

Bianco
MeringaBianco
AnticoBianco
GrigioBianco
Calce

Crema



Cipria



Canapa



Sahara



Senape

Grigio
CeratoBeige
Sabbia

Kaki



Tortora

Giallo
AccessoVerde
MirtoTerra
Oriente

Mattone



Bordeaux



Rosso

Rosso
LavaTè
Verde

Anice

Blu
VerdemareBlu
AnticoTerra
BrunaMarrone
TennéTerra
Cotta

Ardesia

Grigio
Ferro

Moka

Nero
GrafiteNero
Opaco



Objevte revoluci v domácím vytápění s Multifuoco System® - inovativním řešením, které promění váš domov v oázu tepla a pohodlí! Tento špičkový, patentovaný systém, vyvinutý předními odborníky z Univerzity v Padově, není jen obyčejný ventilátor. Díky své unikátní technologii šíří teplo od podlahy nahoru, zajišťuje rovnoměrné a příjemné rozložení tepla v celé místnosti a nabízí možnost rozvodu teplého vzduchu i do dalších částí vašeho domova. S Multifuoco System® zažijete teplo jako nikdy předtím - jeho dokonalé rozprostření významně převyšuje tradiční topné systémy a šetří energii. Nechte se obklopit příjemným teplem od hlavy až k patě a užijte si dokonalou atmosféru domova.

Multifuoco® Plus přináší revoluci do vytápění kamen a krbů na dřevo

Tento pokročilý systém, navržený exkluzivně pro spotřebiče na dřevo, posouvá komfort vašeho domova na novou úroveň. Díky inteligentní regulaci teploty neustále monitoruje podmínky v místnosti a automaticky upravuje výkon ventilační jednotky. Ovládání je hračkou - bezdrátový dálkový ovladač s přehledným LCD displejem vám umožní pohodlně řídit všechny funkce. Speciální sonda zajišťuje přesné měření a sledování teploty pro optimální tepelný komfort, zatímco elektronická deska garantuje plynulý a efektivní provoz. S Multifuoco® Plus získáte kontrolu nad teplem ve vašem domově - vychutnejte si příjemné a rovnoměrné vytápění s maximálním pohodlím a minimální námahou.




Systém duální ventilační jednotky

Pokročilé řešení pro dokonalé řízení tepla ve vašem domově. Vybrané modely našich kamen a krbů jsou vybaveny dvěma výkonnými ventilátory, které umožňují efektivnější distribuci teplého vzduchu do různých místností. Unikátní je možnost ovládat každý ventilátor nezávisle nebo synchronizovaně, což vám dává plnou kontrolu nad vytápěním. Můžete například nastavit jeden ventilátor na automatický provoz a druhý ovládat manuálně podle aktuálních potřeb. Tato flexibilita je ideální pro vytvoření různých teplotních zón ve vašem domě - představte si příjemně teplý obývací pokoj a zároveň chladnější ložnici pro klidný spánek. S naším systémem duální ventilační jednotky získáte precizní kontrolu nad tepelným komfortem v každé místnosti, což z něj činí jedinečné řešení pro váš domov.



Teplo v každém koutě vašeho domova s Multifuoco®

Představte si, že vaše kamna nebo krb mohou plně nahradit váš stávající topný systém. S Multifuoco® je to možné! Tento inovativní systém zajišťuje rovnoměrné rozvedení tepla do všech místností vašeho domova, včetně různých pater. Působivý dosah umožňuje rozvod teplého vzduchu až do 16 metrů u spotřebičů na pelety a do 10 metrů u spotřebičů na dřevo. Multifuoco® maximálně využívá energii, takže žádné teplo nepřijde nazmar - každý kout vašeho domova bude příjemně vytopený. Ať už máte malý byt nebo velký dům, Multifuoco® se přizpůsobí vašim potřebám. Získáte tak efektivní, úsporné a pohodlné řešení pro vytápění celého vašeho domova.



 SUPER JUNIOR
A

	sálavá konstrukce, litinové topeniště, ohřívací plotýnka
	5 kW
	771 x 360 x 419 mm
	80 %
	64 kg
	120 mm
	horní
	ne

zelená černá


 TEA
A⁺

	dvouplášťová konstrukce, šamotové topeniště, ohřívací plotýnka
	6,6 kW
	832 x 414 x 419 mm
	82 %
	77 kg
	120 mm
	horní
	ne

bílá černá


 BRIGITTA GB
A⁺

	sálavá celolitinová konstrukce, smaltovaný povrch
	4,7 kW
	640 x 404 x 397 mm
	81 %
	70 kg
	120 mm
	horní
	ne

černá


 CANDY 4.0
A⁺

	sálavá celolitinová konstrukce, smaltovaný povrch
	6,2 kW
	890 x 404 x 397 mm
	85,1 %
	85 kg
	120 mm
	horní
	ne

černá


 JENNIFER 2.0
A⁺

	sálavá celolitinová konstrukce, smaltovaný povrch
	7,7 kW
	870 x 702 x 478 mm
	81,8 %
	141 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 100 mm

černá


 TAHITI / TAHITI EPS
A⁺

	smaltovaná celoliti- nová konstrukce, boční příkládání
	7,7 / 8 kW
	894 / 1373 x 746 x 483 mm
	81,8 % / 87,6 %
	150 kg / 154 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 100 mm



TAHITI EPS černá



 MARLENA
A⁺

	smaltovaná celolitínová konstrukce
	7,5 kW
	1060 x 465 x 475 mm
	86,5 %
	140 kg
	130 mm
	horní
	ano, Ø 100 mm

zadní stínící plech

černá


 GIULIETTA X 4.0
A⁺

	sálavá celolitínová konstrukce, smaltovaný povrch
	6,5 kW
	706 x 487 x 430 mm
	81,7 %
	115 kg
	120 mm
	horní / zadní
	ne

černá


 ISETTA EVO 4.0
A⁺

	smaltovaná celolitínová konstrukce, boční příkládání
	7,3 kW
	706 x 660 x 450 mm
	83,6 %
	160 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

černá


 ISETTA CON CERCHI EVO 4.0 s varnou plotnou
A⁺

	smaltovaná celolitínová konstrukce, boční příkládání
	7,3 kW
	760 x 660 x 590 mm
	83,6 %
	167 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

varná
plotna

černá


 ISOTTA EVO
A⁺

	smaltovaná celolitínová konstrukce, boční příkládání
	11,9 kW
	775 x 790 x 520 mm
	82 %
	205 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

černá


 ISOTTA CON CERCHI EVO s varnou plotnou
A⁺

	smaltovaná celolitínová konstrukce, boční příkládání
	11,9 kW
	830 x 790 x 660 mm
	82 %
	216 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

varná
plotna

černá



A+



i	smaltovaná celolitinová konstrukce, boční přiřkládání, rozměr trouby (v x š x h): 290 x 443 x 305 mm (39 l)
🔥	9,7 kW
📏	1244 x 795 x 530 mm
🔄	87,7 %
👤	300 kg
Ø	150 mm
📄	horní
🏠	ne

černá



A+



i	obklad kachle / přírodní kámen, ohřívací plotýnka, litinové topeniště
🔥	6 kW
📏	840 x 460 x 495 mm
🔄	82,2 %
👤	keramika 85 kg, mastek 98 kg
Ø	120 mm
📄	horní
🏠	ne

panna
Libertypřírodní
kámen

A+



i	kachlový obklad, ohřívací plotýnka, litinové topeniště
🔥	6 kW
📏	840 x 460 x 495 mm
🔄	82,2 %
👤	85 kg
Ø	120 mm
📄	horní
🏠	ne

bílá
Elegancebordó
Elegance

A+



i	obklad kachle / kámen, ohřívací plotýnka, litinové topeniště, rozměr trouby (VxŠxH): 296 x 227 x 290 (19 l)
🔥	7,2 kW
📏	1207 x 460 x 495 mm
🔄	85,3 %
👤	keramika 121 kg, mastek 134 kg
Ø	120 mm
📄	horní
🏠	ne

bílá
Elegancebordó
Elegancepřírodní
kámen

A+



i	kachlový obklad, litinové topeniště, varná plotýnka
🔥	6,5 kW
📏	950 x 453 x 490 mm
🔄	88,7 %
👤	135 kg
Ø	120 mm
📄	horní
🏠	ne

varná
plotna

bílá



bordó



A+



i	smaltovaný obklad, litinové topeniště, varná plotýnka
🔥	6,5 kW
📏	950 x 453 x 490 mm
🔄	88,7 %
👤	121 kg
Ø	120 mm
📄	horní
🏠	ne

varná
plotna

černá



**FEDORA** s varnou plotnou**A⁺**

i kachlový obklad, litinové topeniště, varná plotýnka

 8,3 kW

 1035 x 559 x 547 mm

 86,4 %

 175 kg

 130 mm

 horní

 ne

varná
plotna

bílá

bordó

**FEDORA STEEL** s varnou plotnou**A⁺**

i smaltovaný obklad, litinové topeniště, varná plotýnka

 8,3 kW

 1035 x 559 x 547 mm

 86,4 %

 150 kg

 130 mm

 horní

 ne

varná
plotna

černá

**ASIA BII VULCAN****A⁺**

i masivní obklad z přírodního kamene, litinové topeniště

 6 kW

 930 x 438 x 470 mm

 81,3 %

 159 kg

 120 mm

 horní

 ne

kámen
Vulcan

**ROSSELLA R1 BII****A**

i obklad kachle / kámen, litinové topeniště

 8,8 kW

 915 x 578 x 586 mm

 80 %

 keramika 155 kg,
mastek 170 kg

 130 mm

 horní

 ne

bílá, panna,
Liberty

bordó

přírodní
kámen

**ROSSELLA PLUS FORNO EVO** s troubou**A⁺**

i obklad kachle / kámen, litinové topeniště, varná plotýnka, rozměr trouby (VxŠxH): 300 x 330 x 370 mm (37 l)

 9,1 kW

 1359 x 559 x 536 mm

 86 %

 keramika 195 kg,
mastek 219 kg

 130 mm

 horní

 ne

panna
Liberty

bordó
Liberty

přírodní
kámen

**CONCITA 2.0** s varnou litinovou plotnou**A⁺**

i kachlový obklad, topeniště Nordiker, varná plotna

 11,8 kW

 1545 x 559 x 569 mm

 86,4 %

 185 kg

 150 mm

 horní

 ne

varná
plotna

bílá

bordó



CONCITA 2.0 STEEL s varnou litinovou plotnou **A⁺**



i	smaltovaný obklad, topeniště Nordiker, varná plotna
	11,8 kW A⁺
	1545 x 559 x 569 mm
	86,4 %
	157 kg
	150 mm
	horní
	ne

varná plotna  černá 

ESTER BII VULCAN **A**



i	masivní obklad z přírodního kamene, topeniště litina + Nordiker
	7,5 kW
	950 x 540 x 478 mm
	80 %
	243 kg
	130 mm
	horní
	ne

kámen Vulcan 

ESTER FORNO EVO VULCAN s troubou **A⁺**



i	masivní obklad z přírodního kamene, topeniště litina + Nordiker, rozměr trouby (V x Š x H): 238 x 268 x 338 mm (22 l)
	8,2 kW
	1300 x 540 x 478 mm
	86,7 %
	317 kg
	130 mm
	horní
	ne

kámen Vulcan 

NOVA FORNO s troubou **A⁺**



i	kachlový obklad, topeniště litina + Nordiker, rozměr trouby (v x š x h): 300 x 330 x 370 mm (37 l)
	11,8 kW
	1496 x 559 x 569 mm
	86,4 %
	276 kg
	150 mm
	horní
	ne

bílá  bordó 

NOVA FORNO STEEL s troubou **A⁺**



i	smaltovaný obklad, topeniště litina + Nordiker, rozměr trouby (v x š x h): 300 x 330 x 370 mm (37 l)
	11,8 kW
	1496 x 559 x 569 mm
	86,4 %
	237 kg
	150 mm
	horní
	ne

černá 

LIU **A⁺**



i	kachlový obklad, topeniště litina + Nordiker
	7,5 kW
	1127 x 537 x 503 mm
	86,5 %
	170 kg
	130 mm
	horní
	ano, Ø 100 mm

bílá  bordó 

LIU PETRA
A⁺

-  obklad z přírodního kamene, topeniště litina + Nordiker
-  7,5 kW
-  1107 x 528 x 508 mm
-  86,5 %
-  201 kg
-  130 mm
-  horní
-  ano, Ø 100 mm

přírodní
kámen

DANTE
A⁺

-  topeniště Nordiker, široká spalovací komora
-  8,8 kW
-  633 x 822 x 550 mm
-  85,1 %
-  158 kg
-  160 mm
-  horní
-  ano, Ø 100 mm

DANTE s lavicí



DANTE s dřevníkem
A⁺

-  topeniště Nordiker, široká spalovací komora
-  8,8 kW
-  1057 x 822 x 553 mm
-  85,1 %
-  158 kg
-  160 mm
-  horní
-  ano, Ø 100 mm

LARISSA s ventilátorem
A⁺

-  automat. regulace, konvekční ventilátor, LED signalizace, topeniště Nordiker
-  8 kW
-  1226 x 628 x 527 mm
-  85 %
-  130 mm
-  horní / zadní
-  ano, Ø 120 mm

dálkové ovládání
s termostatem

černá



DANTE s lavicí



COLONA - SPECIÁLNÍ AKUMULAČNÍ KAMNA

A+



Colona - revoluční akumulční litinová krbová kamna od německého výrobce LEDA. Tato unikátní kamna s tahovou akumulací jsou ideální volbou pro moderní domácnosti, včetně nízkoenergetických a pasivních domů.

Klíčové vlastnosti:


- Výkon: 1,7 kW - perfektní pro efektivní vytápění
- Dlouhodobé topení: Až 14 hodin tepla na jedno přiložení pouhých 4,2 kg dřeva
- Masivní konstrukce: Celková hmotnost 480 kg pro maximální akumulaci tepla
- Inovativní design: Spodní část z jednoho litinového celku, horní část složená z litinových a šamotových segmentů

Colona představuje novou generaci krbových kamen, která překonává tradiční modely v účinnosti a délce vytápění. Dopřejte si komfort dlouhotrvajícího tepla s minimální spotřebou paliva.

Akumulace funguje následujícím způsobem (níže uveden graf), použito 4,2 kg paliva, teplota v místnosti 20 °C :

- 1) zapálíme palivo
- 2) po 1,8 h se kamna naakumulují na 100% kapacity, teplota kamen je 78,6 °C
- 3) po 6,4 h od zatopení jsou kamna na 50% své kapacity, teplota kamen je 49 °C
- 4) po 10,7 h od zatopení jsou kamna na 25% své kapacity, teplota kamen je 33,9 °C
- 5) po 13,9 h jsou kamna vychladlá na 0% své kapacity

Porovnání akumulční schopnosti standardních konvekčních kamen a akumulčních kamen COLONA



1,7 kW

1753 x Ø 484 mm

80 %

480 kg

150 mm

horní / zadní

ano, Ø 100 mm

Řez kamny COLONA





COLONA LITE S / COLONA LITE M / COLONA LITE L

A+



6 kW	6 kW	6 kW
1239 x Ø 484 mm	1368 x Ø 484 mm	1757 x Ø 484 mm
81 %	81 %	81 %
246 kg (+45 kg)	279 kg (+90 kg)	321 kg (+135 kg)
130 mm	130 mm	130 mm
horní	horní	horní / zadní
ano, Ø 100 mm	ano, Ø 100 mm	ano, Ø 100 mm

integrováná masivní
akumulace (volitelné)

barevné varianty všech typů kamen COLONA / COLONA LITE

černý lak

bílý smalt

tmavě červený
smalt (bordó)tmavě zelený
smalt

Volitelné příslušenství


otočná podložka 360°



automatická regulace LEDATRONIC LT3 WIFI



Porovnání různých typů kamen z hlediska výhřevnosti a doby akumulace





PEPPA

A+

černý lak

bílý smalt

petrolejově
modrý smalttmavě zelený
smaltmodro černý
smalt

4 kW / 3 kW

1311 x Ø 394 mm

81 %

250 kg

Ø 130 mm

horní

ano, Ø 100 mm

 TEC set
katalyzátor + světelná
signalizace hoření

 volitelná
otočná
podložka


CORNÁ

CORNÁ HOCH

CORNÁ PLUS

CORNÁ HOCH PLUS

A+



bílý smalt



4 kW

1247 x 380 x 380 mm

81 %

267 kg

Ø 130 mm

horní / zadní

ano, Ø 100 mm

4 kW

1385 x 380 x 380 mm

81 %

292 kg

Ø 130 mm

horní / zadní

ano, Ø 100 mm

4 kW

1385 x 380 x 380 mm

81 %

337 kg

Ø 130 mm

horní

ano, Ø 100 mm

4 kW

1519 x 380 x 380 mm

81 %

362 kg

Ø 130 mm

horní


ano, Ø 100 mm

 volitelná otočná
podložka

 světelná signalizace
(verze TEC)

 integrovaný katalyzátor
(verze TEC)

 integrovaná akumulace
70 kg (verze PLUS)

 automatická regulace
LEDATRONIC LT3 WIFI




CORN A ES

levá / pravá



bílý smalt



6 kW

1251 x 380 x 380 mm

81 %

248 kg

Ø 130 mm

horní / zadní

ano, Ø 100 mm

CORN A HOCH ES

levá / pravá



6 kW

1385 x 380 x 380 mm

81 %

273 kg

Ø 130 mm

horní / zadní

ano, Ø 100 mm

CORN A ES PLUS

levá / pravá



6 kW

1385 x 380 x 380 mm

81 %

318 kg

Ø 130 mm

horní

ano, Ø 100 mm

CORN A HOCH ES PLUS

levá / pravá



6 kW

1519 x 380 x 380 mm

81 %


345 kg

Ø 130 mm

horní

ano, Ø 100 mm

A+

volitelná otočná
podložkasvětelná signalizace
(verze TEC)integrováný katalizátor
(verze TEC)integrovaná akumulace
70 kg (verze PLUS)automatická regulace
LEDATRONIC LT3 WIFI

CORN A PS

A+



6 kW

1519 x 380 x 380 mm

81 %

271 kg

Ø 130 mm

horní

ano, Ø 100 mm

otevřací pravý i levý bok
pro snadné přikládání
(odnímatelná klička)

DELTA PLUS

A+



6 kW

1330 x 498 x 485 mm

81 %

280 kg

Ø 130 mm

horní

ano, Ø 100 mm

přídavná
akumulacetvar
kamen



NOVIA C / NOVIA CL / NOVIA PLUS

A+



- 6 kW
- 1050 / 1185 / 1297 x Ø 450 mm
- 80 %
- 200 kg / 210 kg / 260 kg
- 130 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

NOVIA PLUS
integrováná masivní akumulace



VISPA

A



- 6 kW
- 1103 x Ø 522 mm
- 80 %
- 260 kg
- 130 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

unikátní
prohnutý tvar



UNICA

A+



- 5 kW
- 1167 x Ø 362 mm
- 81 %
- 135 kg
- 120 mm
- horní
- ano, Ø 80 mm

unikátní
patentovaná
spalovací komora



barevné provedení
horní litonové desky



ALLEGRA s bočním přikládáním

A



- 8 kW
- 720 x 650 x 482 mm
- 78 %
- 155 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 80 mm

boční
přikládání



ALLEGRA SMALL

A



- 6 kW
- 700 x 500 x 392 mm
- 80 %
- 125 kg
- 125 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 80 mm



ALLEGRA SMALL s dřevníkem

A



- 6 kW
- 770 x 500 x 370 mm
- 80 %
- 135 kg
- 125 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 80 mm

**ANTIGUA** s bočním příkládáním**A⁺**

- 9 kW
- 740 x 645 x 546 mm
- 81 %
- 185 kg
- 130 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 100 mm

boční
příkládání**ANTIGUA K** s varnou plotnou a bočním příkládáním**A⁺**

- 9 kW
- 760 x 645 x 546 mm
- 80 %
- 185 kg
- 130 mm
- zadní
- ano, Ø 100 mm

varná
plotýnkaboční
příkládání**ARUBA** s bočním příkládáním**A⁺**

- 9 kW
- 740 x 625 x 465 mm
- 80 %
- 185 kg
- 130 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 100 mm

SMALT černý / zelený / krémově bílý

**APELLA****A**

- 7 kW
- 764 x 784 x 540 mm
- 78 %
- 212 kg
- 130 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 80 mm

**APELLA SMALL****A**

- 6 kW
- 725 x 635 x 445 mm
- 80 %
- 212 kg
- 130 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 80 mm



ANTIGUA



SCAN-LINE 900

SCAN-LINE 900S s akumulací

SCAN-LINE 900B s troubou **A+**

boční prosklení

boční prosklení

boční prosklení


 6,8 kW / 6,6 kW

 1191 x 515 x 421 mm

 83 % / 82 %

 147 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

horní deska z kamene


 + 6 kg navíc
mástek

 pískovec
blackwood

 vápenec

 6,8 kW / 6,6 kW

 1491 x 515 x 421 mm

 83 % / 82 %

 214 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

horní deska z kamene


 mástek

 pískovec
blackwood

 vápenec

 6,8 kW / 6,6 kW

 1491 x 515 x 421 mm

 83 % / 82 %

 177 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

horní deska z kamene


 mástek

 pískovec
blackwood

 vápenec


SCAN-LINE 900 kompletní obklad

A+

mástek

mástek,
boční prosklenípískovec
blackwoodpískovec blackwood,
boční prosklení

vápenec

vápenec,
boční prosklení
 6,8 kW / 6,6 kW

 1211 x 515 x 421 mm

 83 % / 82 %

 201 kg / 186 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

 6,8 kW / 6,6 kW

 1211 x 515 x 421 mm

 83 % / 82 %

 201 kg / 186 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

 6,8 kW / 6,6 kW

 1211 x 515 x 421 mm

 83 % / 82 %

 201 kg / 186 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

**SCAN-LINE 900S** s integrovanou akumulací, kompletní obklad**A⁺***mastek**mastek,
boční prosklení**pískovec
blackwood**vápenec**vápenec,
boční prosklení*

6,8 kW / 6,6 kW



1511 x 515 x 421 mm



83 % / 82 %



298 kg / 264 kg



Ø 150 mm



horní / zadní



ano, Ø 100 mm



6,8 kW / 6,6 kW



1511 x 515 x 421 mm



83 % / 82 %



298 kg / 264 kg



Ø 150 mm



horní / zadní



ano, Ø 100 mm



6,8 kW / 6,6 kW



1511 x 515 x 421 mm



83 % / 82 %



298 kg / 264 kg



Ø 150 mm



horní / zadní



ano, Ø 100 mm

**SCAN-LINE 900B** s pečicí troubou, kompletní obklad**A⁺***mastek**mastek,
boční prosklení**pískovec
blackwood**vápenec**vápenec,
boční prosklení*

6,8 kW / 6,6 kW



1511 x 515 x 421 mm



83 % / 82 %



243 kg / 227 kg



Ø 150 mm



horní / zadní



ano, Ø 100 mm



6,8 kW / 6,6 kW



1511 x 515 x 421 mm



83 % / 82 %



243 kg / 227 kg



Ø 150 mm



horní / zadní



ano, Ø 100 mm



6,8 kW / 6,6 kW



1511 x 515 x 421 mm



83 % / 82 %



243 kg / 227 kg



Ø 150 mm



horní / zadní



ano, Ø 100 mm

 SCAN-LINE 7B
A⁺základní
provedeníhorní deska
masekhorní deska
pískovec blackwoodkompletní obklad
masekkompletní obklad
pískovec blackwoodmožnost
dřevníku pro
všechny
modely
 4 kW

 880 x 462 x 415 mm

 83 %

 93 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

 4 kW

 909 x 470 x 416 mm

 83 %

 108 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

 4 kW

 909 x 470 x 416 mm

 83 %

 108 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

 4 kW

 910 x 470 x 416 mm

 83 %

 147 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

 4 kW

 910 x 470 x 416 mm

 83 %

 147 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

 SCAN-LINE 7D (fixní / otočná noha) / **SCAN-LINE 7L** (bez dřevníku / s dřevníkem)
A⁺SCAN-LINE 7D
základní provedeníSCAN-LINE 7D
horní deska masekSCAN-LINE 7D
horní deska pískovec blackwoodSCAN-LINE 7L
bez dřevníkuSCAN-LINE 7L
s dřevníkem
 4 kW

 1063 x 462 x 415 mm
1177 x 462 x 415 mm

 83 %

 100 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

 4 kW

 1093 x 470 x 415 mm
1106 x 470 x 415 mm

 83 %

 110 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

 4 kW

 1093 x 470 x 415 mm
1106 x 470 x 415 mm

 83 %

 110 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

 4 kW

 725 x 462 x 415 mm

 83 %

 88 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

 4 kW

 1013 x 462 x 415 mm

 83 %

 118 kg

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

• Všechna kamna Heta mohou být v černé nebo šedé barvě laku.



SCAN-LINE 8

A+

ocelové boky



litinové boky



ocelové boky, boční prosklení



horní deska mastek



kompletní obklad mastek



 4,5 kW	 4,5 kW	 4,5 kW	 4,5 kW	 4,5 kW
 1011 x Ø 443 mm	 1011 x Ø 443 mm	 1011 x Ø 443 mm	 1029 x Ø 445 mm	 1029 x Ø 445 mm
 81 %	 81 %	 81 %	 81 %	 81 %
 100 kg	 126 kg	 106 kg	 105 kg ocelové boky 131 kg litinové boky	 134 kg
 150 mm	 150 mm	 150 mm	 150 mm	 150 mm
 horní / zadní	 horní / zadní	 horní / zadní	 horní / zadní	 horní / zadní
 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm



AMBITION 5

AMBITION 5H

AMBITION 8

AMBITION 8H A+

s přídatným krytem dřevníku



 4,9 kW	 4,9 kW	 6,5 kW	 6,5 kW
 619 x 550 x 348 mm	 920 x 550 x 348 mm	 619 x 550 x 418 mm	 920 x 550 x 418 mm
 85 %	 85 %	 80 %	 80 %
 100 kg	 115 kg	 115 kg	 134 kg
 120 mm / 150 mm	 120 mm / 150 mm	 120 mm / 150 mm	 120 mm / 150 mm
 horní / zadní	 horní / zadní	 horní / zadní	 horní / zadní
 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm

• Všechna kamna Heta mohou být v černé nebo šedé barvě laku.

INSPIRE 40	INSPIRE 40H	INSPIRE 45	INSPIRE 45H A+
			
 4 kW	 4 kW	 4,5 kW	 4,5 kW
 585 x 460 x 367 mm	 855 x 460 x 367 mm	 555 x 540 x 377 mm	 855 x 540 x 377 mm
 81 %	 81 %	 84 %	 84 %
 78 kg	 96 kg	 88 kg	 109 kg
 120 mm / 150 mm	 120 mm / 150 mm	 120 mm / 150 mm	 120 mm / 150 mm
 horní / zadní	 horní / zadní	 horní / zadní	 horní / zadní
 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm

INSPIRE 55	INSPIRE 55H	INSPIRE 55HK s plotýnkou A+
		
 6 kW	 6 kW	 6 kW
 555 x 652 x 403 mm	 910 x 652 x 403 mm	 910 x 652 x 403 mm
 80 %	 80 %	 80 %
 101 kg	 134 kg	 137 kg
 120 mm / 150 mm	 120 mm / 150 mm	 120 mm / 150 mm
 horní / zadní	 horní / zadní	 zadní
 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm

• Všechna kamna Heta mohou být v černé nebo šedé barvě laku.

A⁺

základní provedení



horní deska pískovec blackwood / mastek



kompletní obklad mastek / pískovec blackwood


 7,7 kW

 946 x 767 x 476 mm

 86 %

 179 kg ocel
+ 2 x 10,5 kg akumulace
191 kg horní kámen
+ 2 x 10,5 kg akumulace
240 kg obklad mastek

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 125 mm

A⁺

základní provedení



horní deska mastek / pískovec blackwood



kompletní obklad pískovec blackwood / mastek


 7,7 kW

 1292 x 767 x 476 mm

 86 %

 237 kg ocel
+ 2 x 10,5 kg akumulace
249 kg horní kámen
+ 2 x 10,5 kg akumulace
317 kg obklad mastek

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 125 mm

A⁺

základní provedení



horní deska mastek / pískovec blackwood



kompletní obklad pískovec blackwood / mastek


 7,7 kW

 1292 x 767 x 476 mm

 86 %

 321 kg ocel
+ 2 x 10,5 kg akumulace
333 kg horní kámen
+ 2 x 10,5 kg akumulace
401 kg obklad mastek

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 125 mm



Uvedené parametry jsou platné pro všechny modely kamen řady **SCAN-LINE 800/810/820/830/840/850**



6 kW



80 % s bočním prosklením
81 % bez bočního prosklení



150 mm



horní / zadní



ano, Ø 100 mm



všechny verze umožňují horní desku z kamene / masek / pískovce / vápenec

**SCAN-LINE 800**

1043 x 547 x 440 mm



118 kg



boční prosklení

**SCAN-LINE 820S**

1325 x 547 x 440 mm



180 kg



boční prosklení, akumulace

**SCAN-LINE 800M**

1043 x 467 x 440 mm



126 kg



boční prosklení

**SCAN-LINE 820MS**

1325 x 467 x 440 mm



189 kg



boční prosklení, akumulace

**SCAN-LINE 800**

1043 x 547 x 440 mm



115 kg



kulaté boky

**SCAN-LINE 800M**

1043 x 467 x 440 mm



123 kg



rovné boky

**SCAN-LINE 810**

1325 x 547 x 440 mm



135 kg



kulaté boky

**SCAN-LINE 810M**

1325 x 467 x 440 mm



144 kg



rovné boky

**SCAN-LINE 820S**

1325 x 547 x 440 mm



177 kg



akumulace, kulaté boky

**SCAN-LINE 800 kompletní obklad**

1075 x 560 x 445 mm



178 kg



keramika



1075 x 560 x 445 mm



199 kg



masek



1075 x 560 x 445 mm



199 kg



pískovec tobacco



1075 x 560 x 445 mm



199 kg



pískovec blackwood



1075 x 560 x 445 mm



199 kg



vápenec



SCAN-LINE 820B	SCAN-LINE 820MB	SCAN-LINE 820B	SCAN-LINE 820MB	SCAN-LINE 830XLB	SCAN-LINE 840B
 1325 x 547 x 440 mm	 1325 x 467 x 440 mm	 1325 x 547 x 440 mm	 1325 x 467 x 440 mm	 1607 x 547 x 440 mm	 1607 x 547 x 440 mm
 148 kg	 161 kg	 152 kg	 161 kg	 182 kg	 167 kg
 pečící trouba	 pečící trouba	 pečící trouba, boční prosklení	 pečící trouba, boční prosklení	 pečící trouba, akumulace	 pečící trouba
					

SCAN-LINE 820MS	SCAN-LINE 830S	SCAN-LINE 840S	SCAN-LINE 850	SCAN-LINE 850M
 1325 x 467 x 440 mm	 1607 x 547 x 440 mm	 1607 x 547 x 440 mm	 1035 x 547 x 440 mm	 1035 x 467 x 440 mm
 186 kg	 234 kg	 196 kg	 110 kg / 112 kg	 116 kg / 119 kg
 akumulace, rovné boky	 akumulace, kulaté boky	 akumulace, kulaté boky	 fixní / otočná noha	 fixní / otočná noha
				

SCAN-LINE 810 kompletní obklad				
 1357 x 560 x 445 mm	 1357 x 560 x 445 mm	 1357 x 560 x 445 mm	 1357 x 560 x 445 mm	 1357 x 560 x 445 mm
 213 kg	 243 kg	 243 kg	 243 kg	 243 kg
 keramika	 mastek	 pískovec tobacco	 pískovec blackwood	 vápenec
				

• Všechna kamna Heta mohou být v černé nebo šedé barvě laku.

**SCAN-LINE 820S / 820B** kompletní obklad

1357 x 560 x 445 mm

255 kg / 227 kg

i keramika

1357 x 560 x 445 mm

285 kg / 256 kg

i mastek

1357 x 560 x 445 mm

285 kg / 256 kg

i pískovec tobacco

1357 x 560 x 445 mm

285 kg / 256 kg

i pískovec blackwood

1357 x 560 x 445 mm

285 kg / 256 kg

i vápenec

**SCAN-LINE 830S** kompletní obklad**SCAN-LINE 830S** kompletní obklad**SCAN-LINE 830XL-B** kompletní obklad**SCAN-LINE 830XL-B** kompletní obklad

1639 x 560 x 445 mm

328 kg

i keramika, s akumulací

1639 x 560 x 445 mm

364 kg

i mastek, s akumulací

1639 x 560 x 445 mm

278 kg

i keramika, s troubou

1639 x 560 x 445 mm

312 kg

i mastek, s troubou

**SCAN-LINE 840S** kompletní obklad**SCAN-LINE 840S** kompletní obklad**SCAN-LINE 840B** kompletní obklad**SCAN-LINE 840B** kompletní obklad

1639 x 560 x 445 mm

289 kg

i keramika, s akumulací

1639 x 560 x 445 mm

326 kg

i mastek, s akumulací

1639 x 560 x 445 mm

264 kg

i keramika, s troubou

1639 x 560 x 445 mm

297 kg

i mastek, s troubou



**SCAN-LINE 850** kompletní obklad (fixní / otočná noha)

1066 x 560 x 445 mm

151 kg / 153 kg

i keramika

1066 x 560 x 445 mm

168 kg / 170 kg

i mastek

1066 x 560 x 445 mm

168 kg / 170 kg

i pískovec tobacco

1066 x 560 x 445 mm

168 kg / 170 kg

i vápenec

**SCAN-LINE 500 / 510****A+**

6,1 kW

1010 x 504 x 468 mm
1190 x 504 x 468 mm

83 %

108 kg / 115 kg ocel
185 kg / 214 kg mastek
140 kg / 152 kg keramika
+ 12 kg akumulace

Ø 150 mm

horní / zadní

ano, Ø 100 mm

obklad
mastekobklad
keramika**SCAN-LINE 520B** s troubou**A+**

6,1 kW

1190 x 504 x 468 mm

83 %

134 kg ocel
229 kg mastek
165 kg keramika

Ø 150 mm

horní / zadní

ano, Ø 100 mm

obklad pískovec
blackwoodobklad
keramikaobklad
mastekhorní deska
mastek**SCAN-LINE 520W****A+**

6,1 kW

1190 x 504 x 468 mm

83 %

121 kg ocel
205 kg mastek
141 kg keramika
+ 23 kg akumulace

Ø 150 mm

horní / zadní

ano, Ø 100 mm

obklad pískovec
blackwoodobklad
keramikaobklad
mastekhorní deska
mastek**SCAN-LINE 590****A+**

6,1 kW

1285 x 504 x 468 mm

83 %

182 kg / 198 kg

Ø 150 mm

horní / zadní

ano, Ø 100 mm

horní deska
mastek

SCAN-LINE 550 / 551
A⁺

	6,1 kW
	1117 x 476 x 402 mm 1117 x 558 x 402 mm
	83 %
	117 kg + 12 kg akumulace
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 100 mm

 zaoblené boky
SCAN-LINE 551

SCAN-LINE 560B / 560S
A⁺

	6,1 kW
	1533 x 476 x 402 mm
	83 %
	191 kg / 234 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 100 mm

 SCAN-LINE 560B
s troubou

 SCAN-LINE 560S bez trouby,
integrováná akumulace

SCAN-LINE NAPOLI mastek / keramika
A⁺

	6,1 kW
	1057 x 614 x 550 mm
	83 %
	213 kg mastek 142 kg keramika
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 100 mm

 obklad
keramika

SCAN-LINE TURIN / TURIN B mastek / keramika
A⁺

	6,1 kW
	1303 x 614 x 551 mm
	83 %
	262 kg / keramika 180 kg 268 kg / keramika 186 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 100 mm

 TURIN B
s troubou

 obklad
keramika


SCAN-LINE 80 XL
A⁺

obklad mastek

obklad keramika



	6,8 kW
	1793 x 605 x 585 mm
	81 %
	395 kg mastek 311 kg keramika + 2 x 23 kg akumulace
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 100 mm

 integrovaná
akumulace

SCAN-LINE XL-B s troubou
A⁺

obklad mastek

obklad keramika



	6,8 kW
	1793 x 605 x 585 mm
	81 %
	388 kg mastek 308 kg keramika
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 100 mm

 XL-B
s troubou


**SCAN-LINE TOUR 10 / 20 / 30 / 40** keramika**A⁺**

SCAN-LINE TOUR 10

SCAN-LINE TOUR 20

SCAN-LINE TOUR 30

SCAN-LINE TOUR 40


 6,1 kW

 1380 x Ø 697 mm
1684 x Ø 697 mm
1988 x Ø 697 mm
2292 x Ø 697 mm

 83 %

 365 kg + 1 x 30 kg akum.
453 kg + 2 x 30 kg akum.
572 kg + 5 x 30 kg akum.
661 kg + 5 x 30 kg akum.

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm
**SCAN-LINE 10 / 20 / 20B / 30 / 30B** mastek**A⁺**

SCAN-LINE 10

SCAN-LINE 20

SCAN-LINE 20B

SCAN-LINE 30

SCAN-LINE 30B


 6,1 kW

 1261 x Ø 640 mm
1523 x Ø 640 mm
1523 x Ø 640 mm
1785 x Ø 640 mm
1785 x Ø 640 mm

 83 %

 451 kg + 2 x 12 kg akum.
509 kg + 1 x 30 kg akum.
519 kg + 2 x 12 kg akum.
604 kg + 1 x 30 kg akum.
577 kg + 1 x 30 kg akum.

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm
**SCAN-LINE 40 / 40B / 50 / 50B** mastek**A⁺**

SCAN-LINE 40

SCAN-LINE 40B s troubou

SCAN-LINE 50

SCAN-LINE 50B s troubou


 6,1 kW

 1610 x 530 x 450 mm
1610 x 530 x 450 mm
2125 x 530 x 450 mm
2125 x 530 x 450 mm

 83 %

 470 kg + 3 x 30 kg akum.
482 kg + 1 x 30 kg akum.
566 kg + 6 x 30 kg akum.
584 kg + 4 x 30 kg akum.


 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm

SCAN-LINE 95 / 95R		na noze	na lavici
	 6,5 kW	 6,5 kW	 6,5 kW
	 599 x 760 x 433 mm	 1022 (otáčecí) / 1007 (fix) x 760 x 433 mm	 1106 x 760 x 500 mm
	 80 %	 80 %	 80 %
	 121 kg	 142 kg / 147 kg	 142 kg / 147 kg (lavice 1020 / 1700 mm)
	 150 mm	 150 mm	 150 mm
	 horní / zadní	 horní / zadní	 horní / zadní
	 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm
	<i>Scan-Line 95R má rovné boky</i> 	<i>Scan-Line 95 má zkosené boky</i> 	<i>na noze (fixní / otáčecí 90°), platí pouze pro verzi SL 95</i> 

SCAN-LINE 100 / 100R		na noze	na lavici
	 9 kW	 9 kW	 9 kW
	 599 x 1019 x 433 mm	 1 022 (otáčecí) / 1007 (fix) x 1019 x 433 mm	 1129 x 1020 / 1700 x 500 mm
	 81 %	 81 %	 81 %
	 157 kg	 172 kg / 180 kg	 177 kg / 182 kg (lavice 1020 / 1700 mm)
	 150 mm	 150 mm	 150 mm
	 horní / zadní	 horní / zadní	 horní / zadní
	 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm	 ano, Ø 100 mm
	<i>Scan-Line 100R má rovné boky</i> 	<i>Scan-Line 100 má zkosené boky</i> 	<i>na noze (fixní / otáčecí 90°) platí pro verzi SL 100, SL 100R</i> 

SCAN-LINE 95 H	
	 6,5 kW
	 1045 x 774 x 436 mm
	 80 %
	 156 kg
	 150 mm
	 horní / zadní
 ano, Ø 100 mm	<i>jednoduché ovládní vzduchu</i> 

 SL 95	 SL 100
 SL 95	 SL 100



ICON-LINE ECLIPSE

A⁺

ECLIPSE

ECLIPSE
boční proskleníECLIPSE
kompletní obklad maslekECLIPSE
kompletní obklad maslek,
boční prosklení
 5,4 kW

 935 x 454 x 394 mm

 79 %

 91 kg plně boky
140 kg boční prosklení
135 kg maslek
140 kg maslek boč. proskl.

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm


ICON-LINE MODERNA

A⁺

MODERNA

MODERNA
boční proskleníMODERNA
kompletní obklad maslekMODERNA
kompletní obklad maslek,
boční prosklení
 6,2 kW

 1046 x 489 x 426 mm

 79 %

 110 kg plně boky
109 kg boční prosklení
159 kg maslek
146 kg maslek boč. proskl.

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm


ICON-LINE ECLIPSE XL / XL-B / XL-S

A⁺ECLIPSE XL
kompletní obklad maslek

ECLIPSE XL

ECLIPSE XL-B
kompletní obklad maslek,
s troubouECLIPSE XL-B
s troubouECLIPSE XL-S
kompletní obklad maslek,
s akumulacíECLIPSE XL-S
s akumulací
 7,1 kW

 1000 x 665 x 447 mm
1350 x 665 x 447 mm
1350 x 665 x 447 mm

 81 %

 185 kg maslek
138 kg ocel
249 kg maslek
181 kg ocel
312 kg maslek
244 kg ocel

 150 mm

 horní / zadní

 ano, Ø 100 mm


ADURO 1.1 **A⁺**



	6 kW
	1015 x 500 x 450 mm
	78 %
	95 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

vysouvací zásuvka



ADURO 1.1SK mastek **A⁺**



	6 kW
	1045 x 500 x 450 mm
	78 %
	113 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

vysouvací zásuvka



ADURO 1.4 **A⁺**



	6 kW
	1140 x 500 x 450 mm
	78 %
	81 kg
	150 mm
	horní
	ne

ADURO 9 **A⁺**



	6 kW
	958 x 500 x 447 mm
	80 %
	93 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

vysouvací zásuvka



horní deska vápenec / pískovec / mastek



ADURO 9 AIR **A⁺**



	6 kW
	958 x 500 x 447 mm
	80 %
	103 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm

vysouvací zásuvka



horní deska vápenec / pískovec / mastek



ADURO 9.1 **A⁺**



	6 kW
	958 x 500 x 447 mm
	80 %
	100 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

vysouvací zásuvka



horní deska vápenec / pískovec / mastek



ADURO 9.3
A⁺

	6 kW
	1040 x 500 x 490 mm
	80 %
	103 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

horní deska
vápenec / pískovec / mastek



ADURO 9.3 LUX
A⁺

	6 kW
	1140 x 500 x 458 mm
	80 %
	108 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm

horní deska
vápenec / pískovec / mastek



ADURO 9.5
A⁺

	6 kW
	1200 x 500 x 447 mm
	80 %
	115 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

horní deska
vápenec / pískovec / mastek



ADURO 9.5 LUX
A⁺

	6 kW
	1200 x 500 x 458 mm
	80 %
	120 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm

horní deska
vápenec / pískovec / mastek



ADURO 9.7
A⁺

	6 kW
	1500 x 500 x 447 mm
	80 %
	169 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

akumulační
kameny

horní deska
vápenec / pískovec / mastek



ADURO 9.7 LUX
A⁺

	6 kW
	1500 x 500 x 447 mm
	80 %
	173 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano Ø 80 mm

akumulační
kameny

horní deska
vápenec / pískovec / mastek



ADURO 9 LUX KERAMIKA
A⁺


	6 kW
	1399 x 544 x 500 mm
	80 %
	167 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano Ø 80 mm

*obklad
keramika*

ADURO 12
A⁺


	6 kW
	1015 x 418 x 418 mm
	80 %
	108 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm

rohové zaoblené sklo

ADURO 12.1
A⁺


	6 kW
	1015 x 682 x 418 mm
	80 %
	143 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm

úložný prostor

ADURO 14
A⁺


	6,5 kW
	900 x 511 x 370 mm
	78 %
	85 kg
	150 mm
	horní
	ne

litinová dvířka

ADURO 15
A⁺


	6,5 kW
	840 x 779 x 366 mm
	78 %
	89 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

úložný prostor

ADURO 15 LUX
A⁺


	6,5 kW
	840 x 779 x 366 mm
	78 %
	94 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano Ø 80 mm

celoskleněná dvířka


ADURO 15.2



	6,5 kW
	840 x 779 x 366 mm
	78 %
	84 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

ADURO 16



	5 kW
	564 x 462 x 419 mm
	78 %
	70 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

ADURO 17



	6,5 kW
	958 x 500 x 447 mm
	78 %
	108 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm

vysouvací
zásuvka



horní deska
vápenec / pískovec / mastek



ADURO 17.1 LUX



	6,5 kW
	982 x 500 x 453 mm
	78 %
	110 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 80 mm

vysouvací
zásuvka



horní deska
vápenec / pískovec / mastek



ADURO 19



	5 kW
	985 x 487 x 364 mm
	78 %
	70 kg
	150 mm
	horní
	ne

regulátor
Aduro-tronic automatic



ADURO 21



	6,5 kW
	948 x 675 x 399 mm
	76 %
	93 kg
	150 mm
	horní / zadní
	ne

boční prosklení



ADURO 22
A

-  5,5 kW
-  982 x 440 x 403 mm
-  78 %
-  80 kg
-  150 mm
-  horní / zadní
-  ano, Ø 80 mm

velké prosklení komory

ADURO 22.1 LUX
A

-  5,5 kW
-  1130 x 440 x 403 mm
-  78 %
-  85 kg
-  150 mm
-  horní / zadní
-  ano, Ø 80 mm

celoskleněná dvířka

ADURO 22.3 LUX
A

-  5,5 kW
-  1061 x 440 x 403 mm
-  78 %
-  85 kg
-  150 mm
-  horní / zadní
-  ano, Ø 80 mm

celoskleněná dvířka

ADURO 22.5 LUX
A

-  5,5 kW
-  1130 x 440 x 403 mm
-  78 %
-  91 kg
-  150 mm
-  horní / zadní
-  ano, Ø 80 mm

celoskleněná dvířka

ASGÅRD 2
A⁺

-  5 kW
-  832 x 530 x 355 mm
-  78 %
-  58 kg
-  150 mm
-  horní
-  ne

prostor pro uložení paliva

ASGÅRD 3
A⁺

-  6 kW
-  960 x 560 x 370 mm
-  78 %
-  75 kg
-  150 mm
-  horní
-  ne


prostor pro uložení paliva

 ASGÅRD 9
A⁺


	5 kW
	985 x 487 x 364 mm
	80 %
	70 kg
	150 mm
	horní
	ne

prostor pro
uložení palivanerezová
klička
 HEDE 1
A⁺


	5 kW
	537 x 496 x 286 mm
	82,7 %
	66 kg
	130 mm
	horní / zadní
	ne


 HEDE 1D
A⁺


	5 kW
	937 x 496 x 286 mm
	82,7 %
	80 kg
	130 mm
	horní / zadní
	ne


 HEDE 1 PANORAMA
A⁺


	5 kW
	537 x 496 x 286 mm
	82,7 %
	65 kg
	130 mm
	horní / zadní
	ne


 HEDE 1D PANORAMA
A⁺

	5 kW
	937 x 496 x 286 mm
	82,7 %
	79 kg
	130 mm
	horní / zadní
	ne


 HEDE 3
A⁺


	4,6 kW
	566 x 376 x 382 mm
	82,6 %
	62 kg
	130 mm
	horní / zadní
	ne



HEDE 3D

A⁺


	4,6 kW
	906 x 376 x 382 mm
	82,6 %
	82 kg
	130 mm
	horní / zadní
	ne



HEDE 3 air

A⁺


	4,5 kW
	566 x 376 x 402 mm
	80,7 %
	62 kg
	130 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 100 mm



HEDE 3D air

A⁺


	4,5 kW
	906 x 376 x 402 mm
	80,7 %
	82 kg
	130 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 100 mm



HEDE 4

A⁺


	5 kW
	575 x 506 x 352 mm
	82,7 %
	85 kg
	130 mm
	horní / zadní
	ne



HEDE 4D

A⁺


	5 kW
	915 x 506 x 352 mm
	82,7 %
	105 kg
	130 mm
	horní / zadní
	ne



HEDE 4 air


A⁺

	5 kW
	576 x 506 x 432 mm
	80,5 %
	85 kg
	130 mm
	horní / zadní
	ano, Ø 100 mm




 HEDE 4D air
A⁺


-  5 kW
-  916 x 506 x 432 mm
-  80,5 %
-  105 kg
-  130 mm
-  horní / zadní
-  ano, Ø 100 mm


 HEDE 4 PANORAMA
A⁺


-  5 kW
-  575 x 506 x 352 mm
-  82,7 %
-  85 kg
-  130 mm
-  horní / zadní
-  ne


 HEDE 4D PANORAMA
A⁺


-  5 kW
-  915 x 506 x 352 mm
-  82,7 %
-  105 kg
-  130 mm
-  horní / zadní
-  ne


 HEDE 5
A⁺

-  6,5 kW
-  577 x 503 x 433 mm
-  83,1 %
-  95 kg
-  130 mm
-  horní / zadní
-  ne


 HEDE 5D
A⁺

-  6,5 kW
-  917 x 503 x 433 mm
-  83,1 %
-  110 kg
-  130 mm
-  horní / zadní
-  ne



HEDE 3