
3 Hoxter

Společnost Hoxter, český výrobce krbových a kamnových vložek, byla založena v roce 2009 s vizí poskytovat vysoce kvalitní výrobky pro vytápění domácností. Značka Hoxter vznikla z potřeby nabídnout produkty, které splňují nejen technické požadavky, ale také estetické a ekologické nároky moderních domácností.

Hoxter sídlí v České republice a z této země také pochází. Výrobní závod je známý precizní výrobou a důrazem na kvalitu každého detailu. Firma se specializuje na výrobu krbových a kamnových vložek, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální tepelný komfort s minimálním dopadem na životní prostředí.

Produkty Hoxter se odlišují svou mimořádnou kvalitou zpracování, vysokou účinností a dlouhou životností. Společnost klade důraz na využití prvotřídních materiálů a moderních technologií, což zajišťuje bezpečný a efektivní provoz.

Dnes se Hoxter řadí mezi přední hráče na trhu s krbovými a kamnovými vložkami nejen v České republice, ale i v zahraničí. Firma je známá svou spolehlivostí, kvalitou a inovacemi, což jí zajišťuje silnou pozici v oboru a stabilní růst na mezinárodních trzích.

Systém BLOX

Spolu s růstem kvality technologie staveb se mění i požadavky na jejich vytápění. Moderní domy s kvalitní tepelnou izolací vyžadují změnu přístupu. Oproti masivnímu topnému výkonu, který se rychle vyčerpá a vyžaduje časté přikládání, přicházejí kompaktní modulární krby a akumulční kamna BLOX s odlišnou filozofií. Omezují tepelný výkon a cílí na lepší akumulaci při nižší frekvenci přikládání paliva. Základní modulární těleso kamen

z pohledového betonu s čistým výhledem na oheň využívá rezervu akumulční hmoty při zachování kompaktních rozměrů. Modulární krby a kamna tak hřejí opravdu dlouho po vyhasnutí. Důraz byl kladen také na rychlou montáž a kvalitu provedení detailů. Design a funkčnost se pojí v symbióze jednoduchého tvaru a kvalitního kamnářského řemesla.

Rychlá instalace


Při vývoji kladl výrobce důraz na to podstatné, tedy rychlou instalaci, variabilitu připojení a zaručenou dlouhodobou funkčnost celého zařízení. Tomu odpovídá i vybraná kombinace použitých materiálů a modulární systém celého produktu.

Variabilní připojení i pro dřevostavby a pasivní domy

Primárním cílem bylo vyrobit designový kompaktní zdroj tepla pro domy a místnosti s nízkou tepelnou ztrátou. Pro často využívané dřevěné konstrukce domů vytvořil výrobce systém vnějšího a vnitřního tepelného odstínění, aby bylo dosaženo minimálních odstupů od hořlavých stěn.

Vystýlka topeniště

Vedle standardní světlé šamotové vystýlky topeniště je dostupná i její tmavá varianta. Pro zaručení vysoké odolnosti jsou obě varianty vystýlek při výrobě vypáleny na 1100 °C. Tmavá šamotová vystýlka je navíc vyrobena z celoprobarvené směsi zaručující barevnou stálost topeniště i po delší době užívání. Obě varianty šamotové vystýlky mají tloušťku 40 mm.




Klíčky a ovládání vzduchu

Vzhled definují i malé detaily jako jsou klíčky a ovládání vzduchu. Dva typy provedení kombinující dvě povrchové úpravy – nerez a černou. Pro svou vysokou odolnost je v případě černé povrchové úpravy využit teflon, který se nanáší na nerez.




Akumulační kamna BLOX

Velmi účinné a uživatelsky praktické topidlo s moderním designem a minimální potřebou prostoru. Kamna Blox jsou dostupná pouze v akumulaci variantě a vyznačují se nízkým hodinovým výkonem a dlouhou dobou akumulace.



Způsob přikládání paliva a výdej tepla během 24hodinového cyklu



BLOX 50

A+

Technologie	aktivní akumulace doba akumulace 12 hodin
Materiál	beton
Hodinový výkon	1,6 kW (1-1,6 kW)
Rozměry V / Š / H	1597 / 500 / 500 mm
Hmotnost	425 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 130 mm (volitelně ø 150 mm) horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 100 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002318	BLOX 50 akumulace jednosklo panty vlevo	102 725 Kč	124 297 Kč
H1002319	BLOX 50 akumulace jednosklo panty vpravo	102 725 Kč	124 297 Kč
H1002320	BLOX 50 akumulace dvojsklo panty vlevo	105 875 Kč	128 109 Kč
H1002321	BLOX 50 akumulace dvojsklo panty vpravo	105 875 Kč	128 109 Kč



BLOX 50

BLOX R55

A+

Technologie	aktivní akumulace doba akumulace 12 hodin
Materiál	beton
Hodinový výkon	1,6 kW (1-1,6 kW)
Rozměry V / Š / H	1647 / 550 / 550 mm
Hmotnost	415 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 130 mm (volitelně ø 150 mm) horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 100 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002322	BLOX R55 akumulace jednosklo panty vlevo	104 700 Kč	126 687 Kč
H1002323	BLOX R55 akumulace jednosklo panty vpravo	104 700 Kč	126 687 Kč
H1002324	BLOX R55 akumulace dvojsklo panty vlevo	107 850 Kč	130 499 Kč
H1002325	BLOX R55 akumulace dvojsklo panty vpravo	107 850 Kč	130 499 Kč



BLOX R55

BLOX R55 Keramika

A+ NOVINKA

Technologie	aktivní akumulace doba akumulace 10 hodin
Materiál	kachlová keramika
Hodinový výkon	1,9 kW (1,2–1,9 kW)
Rozměry V / Š / H	1677 / 550 / 550 mm
Hmotnost	415 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 130 mm (volitelně ø 150 mm) horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 100 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002327	BLOX R55 vlna 60/30 bílá lesklá jednosklo panty vlevo	174 600 Kč	211 266 Kč
H1002328	BLOX R55 vlna 60/30 bílá lesklá jednosklo panty vpravo	174 600 Kč	211 266 Kč
H1002329	BLOX R55 vlna 60/30 bílá lesklá dvojsklo panty vlevo	177 750 Kč	215 078 Kč
H1002330	BLOX R55 vlna 60/30 bílá lesklá dvojsklo panty vpravo	177 750 Kč	215 078 Kč

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002331	BLOX R55 vlna 60/30 slonová kost lesklá jednosklo panty vlevo	174 600 Kč	211 266 Kč
H1002332	BLOX R55 vlna 60/30 slonová kost lesklá jednosklo panty vpravo	174 600 Kč	211 266 Kč
H1002333	BLOX R55 vlna 60/30 slonová kost lesklá dvojsklo panty vlevo	177 750 Kč	215 078 Kč
H1002334	BLOX R55 vlna 60/30 slonová kost lesklá dvojsklo panty vpravo	177 750 Kč	215 078 Kč

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002335	BLOX R55 vlna 60/30 oceán transparentní jednosklo panty vlevo	174 600 Kč	211 266 Kč
H1002336	BLOX R55 vlna 60/30 oceán transparentní jednosklo panty vpravo	174 600 Kč	211 266 Kč
H1002337	BLOX R55 vlna 60/30 oceán transparentní dvojsklo panty vlevo	177 750 Kč	215 078 Kč
H1002338	BLOX R55 vlna 60/30 oceán transparentní dvojsklo panty vpravo	177 750 Kč	215 078 Kč

Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002339	BLOX R55 vlna 60/30 černá matná jednosklo panty vlevo	174 600 Kč	211 266 Kč
H1002340	BLOX R55 vlna 60/30 černá matná jednosklo panty vpravo	174 600 Kč	211 266 Kč
H1002341	BLOX R55 vlna 60/30 černá matná dvojsklo panty vlevo	177 750 Kč	215 078 Kč
H1002342	BLOX R55 vlna 60/30 černá matná dvojsklo panty vpravo	177 750 Kč	215 078 Kč

Barva glazury




Bílá lesklá



Slonová kost lesklá



Oceán transparentní



Černá matná



BLOX R55 Keramika
Oceán transparentní

Modulární krby BLOX

Tyto produkty tvoří unikátní kombinaci technologie a designu. Vyznačují se zejména rychlou a intuitivní instalací. Skládají se z krbové vložky, ocelového podstavce se speciálními lištami pro přívod vzduchu a betonovou obestavbou. Volitelně lze při konfiguraci produktu vybrat mezi klasickým konvekčním provozem nebo akumulčním vytápěním.

Volitelné odkouření
dozadu nebo nahoru

Vnitřní tepelné
odstínění zadní stěny

Vnější tepelné
odstínění zadní stěny
(příslušenství)

Akumulační betonový
plášť tloušťky 40 mm

Šamotové topeniště
tloušťky 40 mm

Volitelný přívod vzduchu
dozadu nebo dolů

**Funkce „heat boost“
pro akumulční variantu**

Záklop obestavby z pohledového betonu pro akumulční variantu obsahuje uzavíratelnou mřížku. Při otevření mřížky začne do místnosti okamžitě proudit ohřátý vzduch.

Záklop pro konvekční variantu modulárních krbů má trvale otevřené otvory pro vzduch bez možnosti uzavření.


Integrovaná klapka

Akumulační a konvekční provedení modulárních krbů BLOX má integrovanou klapku komínového tahu. Rozsah uzavření 0–80 %.

Výškově nastavitelná podstava

Umožňuje nastavení výšky a rovinnosti celé stavby během instalace i po ní. Kryt podstavce je uchycen pomocí systému magnetů a celá montáž se provádí až po pokládce podlahy.

**Způsob přikládání paliva a výdej tepla
během 24hodinového cyklu**



BLOX H60 akumulční

A+

Technologie	aktivní akumulace doba akumulace 12 hodin
Materiál	beton
Hodinový výkon	3 kW (1,5–3 kW)
Rozměry V / Š / H	1968 / 600 / 600 mm
Hmotnost	592 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002117	BLOX H60 akumulace jednosklo panty vlevo	119 725 Kč	144 867 Kč
H1002118	BLOX H60 akumulace jednosklo panty vpravo	119 725 Kč	144 867 Kč
H1002119	BLOX H60 akumulace dvojsklo panty vlevo	123 975 Kč	150 010 Kč
H1002120	BLOX H60 akumulace dvojsklo panty vpravo	123 975 Kč	150 010 Kč

BLOX H60 konvekční

A+

Technologie	sálavá s konvekci
Materiál	beton
Hodinový výkon	10 kW (6–13 kW)
Rozměry V / Š / H	1968 / 600 / 600 mm
Hmotnost	474 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002121	BLOX H60 konvekce jednosklo panty vlevo	89 875 Kč	108 749 Kč
H1002122	BLOX H60 konvekce jednosklo panty vpravo	89 875 Kč	108 749 Kč
H1002123	BLOX H60 konvekce dvojsklo panty vlevo	94 125 Kč	113 891 Kč
H1002124	BLOX H60 konvekce dvojsklo panty vpravo	94 125 Kč	113 891 Kč



BLOX H60T

BLOX H60T akumulční

A+

Technologie	aktivní akumulace doba akumulace 12 hodin
Materiál	beton
Hodinový výkon	3,3 kW (1,6–3,3 kW)
Rozměry V / Š / H	1968 / 600 / 600 mm
Hmotnost	606 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / boční
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / boční
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002140	BLOX H60T akumulace panty vlevo ¹ / vpravo jednosklo	139 600 Kč	168 916 Kč
H1002141	BLOX H60T akumulace panty vlevo ¹ / vpravo dvojsklo	148 100 Kč	179 201 Kč

BLOX H60T konvekční

A+

Technologie	sálavá s konvekci
Materiál	beton
Hodinový výkon	10 kW (6–13 kW)
Rozměry V / Š / H	1968 / 600 / 600 mm
Hmotnost	487 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / boční
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / boční
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002142	BLOX H60T konvekce panty vlevo ¹ / vpravo jednosklo	118 825 Kč	143 778 Kč
H1002143	BLOX H60T konvekce panty vlevo ¹ / vpravo dvojsklo	127 325 Kč	154 063 Kč

1) Ovládání vzduchu na straně dvířek s panty (požadavek na jiné umístění uveďte v objednávce)

BLOX H83 akumulční

A+

Technologie	aktivní akumulace doba akumulace 9 hodin
Materiál	beton
Hodinový výkon	3,1 kW (1,5–3,1 kW)
Rozměry V / Š / H	1836 / 830 / 550 mm
Hmotnost	570 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002129	BLOX H83 akumulace jednosklo panty vlevo	119 675 Kč	144 807 Kč
H1002130	BLOX H83 akumulace jednosklo panty vpravo	119 675 Kč	144 807 Kč
H1002131	BLOX H83 akumulace dvojsklo panty vlevo	124 575 Kč	150 736 Kč
H1002132	BLOX H83 akumulace dvojsklo panty vpravo	124 575 Kč	150 736 Kč

BLOX H83 konvekční

A+

Technologie	sálavá s konvekci
Materiál	beton
Hodinový výkon	8 kW (5–12 kW)
Rozměry V / Š / H	1836 / 830 / 550 mm
Hmotnost	521 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002133	BLOX H83 konvekce jednosklo panty vlevo	109 200 Kč	132 132 Kč
H1002134	BLOX H83 konvekce jednosklo panty vpravo	109 200 Kč	132 132 Kč
H1002135	BLOX H83 konvekce dvojsklo panty vlevo	114 100 Kč	138 061 Kč
H1002136	BLOX H83 konvekce dvojsklo panty vpravo	114 100 Kč	138 061 Kč

BLOX H83T akumulční

A+

Technologie	aktivní akumulace doba akumulace 8 hodin
Materiál	beton
Hodinový výkon	3,5 kW (1,5–3,5 kW)
Rozměry V / Š / H	1836 / 830 / 550 mm
Hmotnost	570 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / boční
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / boční
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002147	BLOX H83T akumulace panty vlevo ¹ / vpravo jednosklo	146 250 Kč	176 963 Kč
H1002148	BLOX H83T akumulace panty vlevo ¹ / vpravo dvojsklo	155 450 Kč	188 095 Kč

BLOX H83T konvekční

A+

Technologie	sálavá s konvekcí
Materiál	beton
Hodinový výkon	8 kW (5–12 kW)
Rozměry V / Š / H	1836 / 830 / 550 mm
Hmotnost	522 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / boční
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / boční
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo / dvojsklo panty vlevo / vpravo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002149	BLOX H83T konvekce panty vlevo ¹ / vpravo jednosklo	133 375 Kč	161 384 Kč
H1002150	BLOX H83T konvekce panty vlevo ¹ / vpravo dvojsklo	142 575 Kč	172 516 Kč

1) Ovládání vzduchu na straně dvířek s panty (požadavek na jiné umístění uveďte v objednávce)

BLOX E75L akumulční

A+

Technologie	aktivní akumulace doba akumulace 7 hodin
Materiál	beton
Hodinový výkon	4 kW (2–4 kW)
Rozměry V / Š / H	1870 / 750 / 550 mm
Hmotnost	549 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo 1dílné / jednosklo 2dílné / dvojsklo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002154	BLOX E75L akumulace levá boční otevírání jednosklo 1dílné	129 750 Kč	156 998 Kč
H1002155	BLOX E75L akumulace levá boční otevírání jednosklo 2dílné	124 450 Kč	150 585 Kč
H1002156	BLOX E75L akumulace levá boční otevírání dvojsklo	143 425 Kč	173 544 Kč

BLOX E75L konvekční

A+

Technologie	sálavá s konvekci
Materiál	beton
Hodinový výkon	8 kW (5–12 kW)
Rozměry V / Š / H	1870 / 750 / 550 mm
Hmotnost	500 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo 1dílné / jednosklo 2dílné / dvojsklo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002157	BLOX E75L konvekce levá boční otevírání jednosklo 1dílné	118 925 Kč	143 899 Kč
H1002158	BLOX E75L konvekce levá boční otevírání jednosklo 2dílné	113 625 Kč	137 486 Kč
H1002159	BLOX E75L konvekce levá boční otevírání dvojsklo	132 600 Kč	160 446 Kč

BLOX E75R akumulční

A+

Technologie	aktivní akumulace doba akumulace 7 hodin
Materiál	beton
Hodinový výkon	4 kW (2–4 kW)
Rozměry V / Š / H	1870 / 750 / 550 mm
Hmotnost	549 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo 1dílné / jednosklo 2dílné / dvojsklo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002162	BLOX E75R akumulace pravá boční otevírání jednosklo 1dílné	129 750 Kč	156 998 Kč
H1002163	BLOX E75R akumulace pravá boční otevírání jednosklo 2dílné	124 450 Kč	150 585 Kč
H1002164	BLOX E75R akumulace pravá boční otevírání dvojsklo	143 425 Kč	173 544 Kč

BLOX E75R konvekční

A+

Technologie	sálavá s konvekcí
Materiál	beton
Hodinový výkon	8 kW (5–12 kW)
Rozměry V / Š / H	1870 / 750 / 550 mm
Hmotnost	500 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo 1dílné / jednosklo 2dílné / dvojsklo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002165	BLOX E75R konvekce pravá boční otevírání jednosklo 1dílné	118 925 Kč	143 899 Kč
H1002166	BLOX E75R konvekce pravá boční otevírání jednosklo 2dílné	113 625 Kč	137 486 Kč
H1002167	BLOX E75R konvekce pravá boční otevírání dvojsklo	132 600 Kč	160 446 Kč

BLOX U77 akumulční

A+

Technologie	aktivní akumulace doba akumulace 5 hodin
Materiál	beton
Hodinový výkon	5,6 kW (2,8–5,6 kW)
Rozměry V / Š / H	1872 / 771 / 612 mm
Hmotnost	538 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo horní zdvih



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002168	BLOX U77 akumulace	198 875 Kč	240 639 Kč

BLOX U77 konvekční

A+

Technologie	sálavé s konvekci
Materiál	beton
Hodinový výkon	8 kW (5–12 kW)
Rozměry V / Š / H	1872 / 771 / 612 mm
Hmotnost	508 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	jednosklo horní zdvih



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002169	BLOX U77 konvekce	188 775 Kč	228 418 Kč



BLOX H60W teplovodní

A+

Technologie	teplovodní
Materiál	beton
Hodinový výkon	8 kW (5–10 kW)
Podíl výkonu do vody	5,6 kW
Rozměry V / Š / H	1968 / 600 / 600 mm
Hmotnost	520 kg
Kouřovod (průměr a směr)	ø 180 mm horní / zadní
Externí vzduch (průměr a směr)	ø 125 mm spodní / zadní
Délka polen	30 cm
Provedení	dvojsklo integrováný čistič výměníku panty vlevo / vpravo



Kód	Specifikace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
H1002193	BLOX H60W dvojsko panty vlevo	134 375 Kč	162 594 Kč
H1002194	BLOX H60W dvojsko panty vpravo	134 375 Kč	162 594 Kč
H1002195	BLOX H60W WTR dvojsko panty vlevo	154 050 Kč	186 401 Kč
H1002196	BLOX H60W WTR dvojsko panty vpravo	154 050 Kč	186 401 Kč



BLOX H60W

.....